

**SÄMTLICHE LASTEN MÜSSEN GLEICHMÄßIG VERTEILT SEIN!**



**ANDEL Selecta GmbH**  
 Zwetschengasse 8  
 61239 Ober-Mörlen  
 Tel. : +49 (0)6002 – 9393900  
 Fax: +49 (0)6002 - 9393901



Vgl. DIN EN 15635  
 Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl  
 Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen



**REGELMÄSSIGE INSPEKTION DURCHFÜHREN:**

- die richtige Anwendung und Nutzung
- Belastungen liegen innerhalb der zulässigen Sicherheitswerte
- unfallbedingte Schäden bzw. Veränderungen von Konstruktionsteilen



**Im Zweifelsfall IMMER den Lieferanten kontaktieren**



**SÄMTLICHE SCHÄDEN SIND DEM FÜR DIE SICHERHEIT DER LAGEREINRICHTUNG VERANTWORTLICHEN ZU MELDEN**



**BESCHÄDIGTE KOMPONENTEN SIND UNVERZÜGLICH AUSZUTAUSCHEN!**



**REGALE NICHT BESTEIGEN!**



**KEINE VERÄNDERUNGEN DER KONSTRUKTION VORNEHMEN OHNE:**

- Überprüfung der Auswirkungen anhand der technischen Daten des Herstellers
- Genehmigung durch den Hersteller

**Projekt-Nr. :**

**1519-1**


**Baujahr:**

**2020**

**Geprüft gemäß:**

**DIN EN 15635, BGR 234**  
 Prüfprotokoll für weitere Informationen einsehen.

**nächste Prüfung**



Inspektion der Regalanlagen muss mindestens einmal jährlich durch einen qualifizierten Regalprüfer durchgeführt werden.